

**SULIT**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI**

**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL**

**PEPERIKSAAN AKHIR**

**SESI II : 2024/2025**

**DJJ30093 : ENGINEERING MECHANICS**

**TARIKH : 20 MEI 2025**

**MASA : 8.30 PAGI - 10.30 PAGI (2 JAM)**

---

Kertas ini mengandungi **SEPULUH (10)** halaman bercetak.

Struktur (4 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Formula

---

**JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN**

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

**SULIT**

**INSTRUCTION:**

This section consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** questions.

**ARAHAN:**

*Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab SEMUA soalan.*

**QUESTION 1****SOALAN 1**

CLO1

- (a) Figure 1(a) shows a rocket launched into space. Based on the figure:

*Rajah 1(a) menunjukkan sebuah roket dilancarkan ke angkasa. Berdasarkan pada rajah tersebut:*




Figure 1(a) / *Rajah 1(a)*

- i. Name the best Newton's Law to describe the situation.

*Namakan Hukum Newton yang sesuai untuk menggambarkan situasi tersebut.*

[1 mark]

[1 markah]

- ii. Define the Newton's Law in Question 1(a)(i).

*Takrifkan Hukum Newton pada Soalan 1(a)(i).*

[3 marks]

[3 markah]

CLO1

- (b) A plate is subjected to the forces  $F_1$ ,  $F_2$  and  $F_3$  as shown in Figure 1(b). The magnitude of  $F_1$ ,  $F_2$  and  $F_3$  are 4 kN, 6 kN and 5 kN respectively. Calculate:  
*Satu kepingan plat dikenakan daya  $F_1$ ,  $F_2$  dan  $F_3$  seperti yang ditunjukkan pada **Rajah 1(b)**. Nilai daya  $F_1$ ,  $F_2$  dan  $F_3$  adalah 4 kN, 6 kN dan 5 kN. Kirakan:*





Figure 1(b) / Rajah 1(b)


- i. The magnitude of the resultant of these three forces.  
*Nilai paduan bagi ketiga-tiga daya tersebut.*
- [5 marks]  
[5 markah]
- ii. The direction of the resultant force is measured clockwise from the positive x-axis.  
*Arah paduan daya yang diukur arah jam dari paksi positif x.*
- [3 marks]  
[3 markah]
- CLO1 (c) i. Based on Figure 1(c)(i) below, express the condition of equilibrium for the particle at the center in terms of forces equations.  
*Berdasarkan Rajah 1(c)(i) di bawah, nyatakan keadaan keseimbangan bagi zarah tersebut dalam bentuk persamaan daya.*
- [3 marks]  
[3 markah]

Figure 1(c)(i) / *Rajah 1(c)(i)*

- ii Express the value of the tension developed in each cable based on Figure 1(c)(ii) if  $F = 500\text{ N}$ . The system is in equilibrium

CLO1

*Nyatakan nilai ketegangan pada setiap kabel berdasarkan Rajah 1(c)(ii) jika  $F = 500\text{ N}$ . Sistem berada dalam keseimbangan*

Figure 1(c)(ii) / *Rajah 1(c)(ii)*

[10 marks]

[10 markah]

## QUESTION 2

## SOALAN 2

CLO2

- (a) Referring to the truss at Figure 2(a),  
Merujuk kepada kekuda pada Rajah 2 (a),




Figure 2(a) / Rajah 2(a)

- i. Draw the truss in the form of a Free Body Diagram. Assume each joint is a pin.  
Lakarkan kekuda dalam bentuk gambarajah badan bebas. Anggapkan setiap sendi adalah pin.

[2 marks]

[2 markah]

- ii. Calculate the magnitude of the external reactions at A and B.  
Tentukan daya tindak balas luaran di A dan B.

[4 marks]

[4 markah]

- iii. Calculate the force in each member of the truss  
Tentukan daya dalam setiap anggota kekuda

[5 marks]

[5 markah]

CLO2

(b) The Howe bridge truss is subjected to the loading as shown in Figure 2(b).

*Kekuda jambatan Howe dikenakan beban seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2 (b).*




Figure 2(b) / Rajah 2 (b)

i. Illustrate the free-body diagram for the truss.

*Lakarkan gambarajah badan bebas bagi kekuda tersebut.*

[2 marks]

[2 markah]

ii. By using your answer from 2 (b)(i), determine the reaction force  $A_x$  and  $A_y$  at support A.

*Dengan berpandukan jawapan anda pada 2 (b)(i), tentukan daya tindak balas  $A_x$  dan  $A_y$  pada penyokong A.*

[3 marks]

[3 markah]

iii. By using the method of section, determine the force in members HI, HB, and BC. Analyse if the members are in tension or compression.

*Dengan menggunakan kaedah keratan, tentukan daya pada anggota HI, HB, dan BC. Analisislah samada anggota-anggota tersebut berada dalam keadaan tegangan atau mampatan.*

[9 marks]

[9 markah]

**QUESTION 3****SOALAN 3**

- CLO1 (a) Define the following terms:  
*Takrifkan istilah berikut:*
- i. Acceleration  
*Pecutan*
- [2 marks]  
[2 markah]
- ii. Velocity  
*Halaju*
- [2 marks]  
[2 markah]
- CLO1 (b) A vehicle starts from rest at  $t_0=0$  and accelerates according to the equation:  $a(t)=10t$   $m/s^2$ . Express:  
*Sebuah kenderaan bermula dari keadaan pegun pada  $t_0=0$  dan mengalami pecutan mengikut persamaan :  $a(t)=10t$   $m/s^2$  . Nyatakan :*
- i. The velocity after 4 seconds  
*Halaju selepas 4 saat.*
- [4 marks]  
[4 markah]
- ii. The displacement after 4 seconds  
*Sesaran selepas 4 saat.*
- [4 marks]  
[4 markah]

CLO1

- (c) A motorcycle starts from rest and travels on a straight road with a constant acceleration of  $6 \text{ m/s}^2$  for 10s, then maintains a constant speed for 5s. Later, it decelerates at  $9 \text{ m/s}^2$  until it stops.

*Sebuah motosikal bermula dari rehat dan bergerak di sepanjang jalan lurus dengan pecutan yang seragam pada  $6\text{m/s}^2$  selama 10s, kemudian bergerak pada halaju seragam selama 5s. Selepas itu ia akan nyah pecutan pada  $9\text{m/s}^2$  sehingga berhenti.*

- i. Draw the v-t graph for the movement with all the values.

*Lukiskan graf v-t untuk pergerakan tersebut dengan semua nilai.*

[3 marks]

[3 markah]

- ii. Calculate the total distance travelled.

*Kirakan jumlah jarak yang dilalui.*

[8 marks]

[8 markah]

- iii. Calculate the average speed.

*Kirakan purata halaju.*

[2 marks]

[2 markah]



**QUESTION 4****SOALAN 4**

- CLO1 (a) Define Newton Second Law of Motion.  
*Takrifkan Hukum Gerakan Newton Kedua.*
- [4 marks]  
[4 markah]
- CLO1 (b) A particle of 2 kg mass is released from a height of 10 m above the ground. Assume that there is no air resistance, and the acceleration due to gravity is  $9.81 \text{ m/s}^2$ .  
*Sebuah zarah dengan jisim 2 kg dilepaskan dari ketinggian 10 m di atas tanah. Anggapkan tiada rintangan udara, dan pecutan akibat graviti adalah  $9.81 \text{ m/s}^2$ .*
- i. Express the total energy of the particle at the point of release.  
*Nyatakan jumlah tenaga bagi zarah tersebut pada titik pelepasan.*
- [4 marks]  
[4 markah]
- ii. Express the velocity of the particle just before it hits the ground using the principle of conservation of energy.  
*Nyatakan halaju zarah tepat sebelum ia mencecah tanah menggunakan prinsip keabadian tenaga*
- [4 marks]  
[4 markah]
- CLO1 (c) A 10 kg block is placed on a frictionless horizontal surface and connected to another 5 kg block by a light, inextensible rope that passes over a frictionless pulley. The 5 kg block hangs vertically. Assume the acceleration due to gravity is  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ .  
*Sebuah blok seberat 10 kg diletakkan di atas permukaan mendatar licin dan dihubungkan dengan satu blok lain seberat 5 kg melalui tali ringan dan tidak regang yang melalui takal tanpa geseran. Blok 5 kg tergantung secara menegak. Anggapkan pecutan graviti adalah  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ .*

- i. Draw a free-body diagram for both blocks, clearly labelling all forces acting on them.

*Lukiskan gambar rajah badan bebas untuk kedua-dua blok dan labelkan dengan jelas semua daya yang bertindak ke atasnya.*

[3 marks]

[3 markah]

- ii. Derive the equations of motion for the two blocks using Newton's Second Law.

*Huraikan persamaan gerakan untuk kedua-dua blok dengan menggunakan Hukum Kedua Newton.*

[4 marks]

[4 markah]

- iii. Calculate the acceleration of the system and the tension in the rope.

*Hitungkan pecutan sistem dan ketegangan dalam tali.*


[6 marks]

[6 markah]

### SOALAN TAMAT

**STATICS**

1. TRIANGLE RULE



Sine law:

$$\frac{A}{\sin a} = \frac{B}{\sin b} = \frac{C}{\sin c}$$

Cosine law:

$$C = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos c}$$

2. ADDITION OF SYSTEM OF COPLANAR FORCE

$$\left(\rightarrow\right) \Sigma F_x = F_{1x} + F_{2x} - F_{3x}$$

$$\left(+\uparrow\right) \Sigma F_y = F_{1y} - F_{2y} + F_{3y}$$

$$F_R = \sqrt{(\Sigma F_x)^2 + (\Sigma F_y)^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{\Sigma F_y}{\Sigma F_x} \right)$$

3. CARTESIAN VECTOR

$$\mathbf{F} = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}$$

$$\mathbf{u}_A = \frac{\mathbf{F}}{F} = \frac{F_x}{F} \mathbf{i} + \frac{F_y}{F} \mathbf{j} + \frac{F_z}{F} \mathbf{k}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\mathbf{F}_R = \Sigma \mathbf{F} = \Sigma F_x \mathbf{i} + \Sigma F_y \mathbf{j} + \Sigma F_z \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r} = (x_B - x_A) \mathbf{i} + (y_B - y_A) \mathbf{j} + (z_B - z_A) \mathbf{k}$$

$$\mathbf{F} = F \mathbf{u} = F \frac{\mathbf{r}}{r}$$

4. EQUILIBRIUM OF PARTICLE

$$\Sigma \mathbf{F} = 0$$

$$F = ks$$

**DYNAMICS**

1. RECTILINEAR MOTION OF PARTICLES

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$a ds = v dv$$

2. UNIFORM RECTILINEAR MOTION

- a constant:

$$v = u + at$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$s = \frac{1}{2}(v + u)t$$

$$v = r\omega$$

$$a = r\alpha$$

$$\omega = \frac{2\pi N}{60}$$

3. WORK OF FORCE

$$U_{1-2} = (F \cos \alpha) \Delta s$$

4. KINETIC ENERGY OF PARTICLE

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

$$U_{1-2} = T_2 - T_1$$

5. POTENTIAL ENERGY

$$PE = mgh$$

6. ANGULAR MOTION

$$\omega_2 = \omega_1 + at$$

$$\theta = \omega_1 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$\omega_2^2 = \omega_1^2 + 2a\theta$$

$$\theta = \frac{1}{2}(\omega_2 + \omega_1)t$$